

---

# CONTRIBUCIONES EN CIBERSEGURIDAD Y CIBERCRIMEN: 2021

*AIDA*<sub>Cyber</sub>

---

**David Camacho**

Departamento de Sistemas Informáticos  
Universidad Politécnica de Madrid  
Calle de Alan Turing, s/n, 28031 Madrid, Spain

[David.Camacho@upm.es](mailto:David.Camacho@upm.es)

[https://www.researchgate.net/profile/David\\_Camacho](https://www.researchgate.net/profile/David_Camacho)  
<https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=fpf6EDAAAAAJ#>

3 de noviembre de 2021

## RESUMEN

Este informe resume las principales contribuciones realizadas por el grupo de investigación de *Inteligencia artificial aplicada y análisis de datos* (AIDA) en el área de la **Inteligencia Artificial**, las **ciberseguridad** y el **cibercrimen**. Se describen el conjunto de publicaciones, así como sus principales contribuciones al estado del arte, relacionadas con la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en el área de la ciberseguridad y del análisis de redes sociales. En concreto, se presentan las contribuciones relativas al análisis de malware, así como la utilización de técnicas de aprendizaje automático y computación basada en grafos para la detección (y prevención) de polarización y radicalización en redes sociales. En este resumen se presentan los principales trabajos publicados en las áreas mencionadas, las publicaciones más recientes del año **2021**, realizándose además una breve descripción de algunas publicaciones seleccionadas por su relevancia.

**Palabras clave:** Computer Security · Malware · Disinformation · Fake news · Radicalisation · Polarisation

### Publicaciones seleccionadas:

- Alejandro Martín, Héctor D. Menéndez, David Camacho. *MOCDroid: multi-objective evolutionary classifier for Android malware detection*. **Soft Computing**, Vol. 21.24 (2017): 7405-7415.
- Raul Lara-Cabrera, Antonio González-Pardo, K. Benouaret, N. Faci, Djamel Benslimane, David Camacho (2017). *Measuring the radicalisation risk in social networks*. **IEEE Access**, Vol. 5, pp. 10892-10900.
- Alejandro Martín, Raúl Lara-Cabrera, David Camacho. *Android malware detection through hybrid features fusion and ensemble classifiers: the AndroPyTool framework and the OmniDroid dataset*. **Information Fusion**. Vol. 52 (2019): 128-142.
- David Camacho, Ángel Panizo-Lledot, Gema Bello-Orgaz, Antonio González-Pardo, Erik Cambria. *The four dimensions of social network analysis: An overview of research methods, applications, and software tools*. **Information Fusion**. Vol. 63 (2020), pp. 1–33. DOI: 10.1016/j.inffus.2020.05.009

## 1. Introducción

A continuación, se describe el conjunto más significativo y relevante de publicaciones realizado por el grupo de investigación Applied Intelligence & Data Analysis Group (AIDA<sup>1</sup>), adscrito al Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de la ciberseguridad.

### 1.1. El grupo de investigación

El grupo de investigación tiene su origen en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue creado en 2011 por el Dr. David Camacho. Posteriormente, en septiembre de 2019, el grupo se incorporaría de manera gradual al Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde actualmente se encuentra desarrollando sus actividades de investigación y desarrollo de proyectos.

El Grupo AIDA está actualmente formado por un total de veinte miembros, catorce doctores (tres externos a la Universidad Politécnica de Madrid), cinco estudiantes de doctorado, y un técnico de investigación. El equipo de investigación es un grupo multidisciplinar formado principalmente por Doctores e Ingenieros en Informática, Matemáticos, Físicos, y que cuenta con Psicólogos especializados en Criminología, Pedagogos, y Bioinformáticos, que participan en el desarrollo de diversas líneas de investigación multidisciplinares.

### 1.2. Las líneas de investigación

Las actuales líneas de investigación, pueden dividirse en dos grandes subconjuntos: las de carácter básico, o fundamental, en el área de las ciencias de la computación, y las de carácter aplicado (más multidisciplinar). En concreto se mencionarán:

#### INVESTIGACIÓN BÁSICA:

- **Desarrollo de algoritmos y sistemas para Ciberseguridad:** aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y *Machine Learning* para el desarrollo de algoritmos y técnicas aplicables en problemas de detección de malware, estegoanálisis o la detección de ciberdelincuencia en redes sociales. Algunas de las técnicas de IA más relevantes que se han utilizado en este área son:
  - o *Aprendizaje Automático:* orientado al aprendizaje no supervisado (Clustering y Modelos Ocultos de Markov), supervisado (Clasificación, *ensemble learning*, *Boosting*), aplicación de computación evolutiva en clasificación (Neuroevolución) y en modelos de aprendizaje profundo (Redes Convolucionales y Deep Learning).
  - o *Computación Evolutiva:* enfocado en Algoritmos Evolutivos (mono y multi-objetivos) y Programación Genética.
  - o *Computación basada en enjambres:* enfocado al estudio de Algoritmos de Optimización basados en Colonias de Hormigas (ACO).
  - o *Computación basada en grafos:* enfocado al diseño de nuevas métricas y algoritmos de optimización aplicados entre otros a la detección de subgrafos.

#### INVESTIGACIÓN APLICADA

- Desarrollo de herramientas para el análisis y detección de malware.
- Implementación de técnicas de esteganografía y estegoanálisis.
- Detección y medida de radicalización en redes sociales.
- Polarización política, extremismo, radicalización en redes.

## 2. AIDA y el análisis de malware

Esta línea de investigación tiene como objetivo principal el desarrollo de métodos para la detección de amenazas y ataques cibernéticos, principalmente aquellos en los que se realizan operaciones no deseadas ni permitidas en el dispositivo de un usuario. Estos métodos se basarán en modelos de Aprendizaje Automático por un lado de Clustering, para la búsqueda de patrones que identifiquen estas amenazas, y por otro lado de Clasificación, para determinar, en base a una información que caracterice un comportamiento concreto, si este tiene un carácter benigno o maligno.

<sup>1</sup><http://aida.etsisi.upm.es>

El desarrollo de sistemas informáticos ha estado ligado, desde sus orígenes, a la aparición de distintos intentos para romper su seguridad aprovechando sus vulnerabilidades. Internet y la gran expansión de la tecnología, en la que hoy en día la mayoría de las personas en los países desarrollados cuentan con más de un dispositivo conectado a Internet, han hecho que estos ataques hayan aumentado de forma muy significativa. La importancia actual del Ciberespacio para la comunicación entre personas y con la administración pública, la realización de operaciones financieras o, de forma general, la transmisión de información, han hecho de este un campo muy amplio, pero también de muy difícil control. Dada esta importancia, actualmente forma parte de las líneas de actuación de la Estrategia de Seguridad Nacional [1].

El interés por la Ciberseguridad se remarca cuando se cuantifica el número de ataques y cómo avanza año tras año esta cifra. Por ejemplo, desde 2007 hasta 2014, los ataques basados en la web han crecido dramáticamente cerca de un 6.000 %, alcanzando más de 1.400 millones en 2014. Esta cifra muestra la importancia que cobra día tras día la Ciberseguridad y que origina grandes pérdidas económicas. Así, en 2013, el Ciberdelito ocasionó daños por valor de casi 6 millones de dólares únicamente en Estados Unidos [18]. Simultáneamente, se ha producido un aumento en la complejidad de estos ataques y en el tamaño de los mismos. En los últimos años se han utilizado Botnets para controlar ordenadores de forma remota, se han ejecutado ataques distribuidos de denegación de servicio DDoS [7] para detener el correcto funcionamiento de sistemas o se han empleado formas complejas de Malware [35].

Debido a la necesidad de asegurar la integridad, privacidad y seguridad del ciberespacio y, por tanto, de todas las comunicaciones y operaciones que se realizan dentro del marco del mismo, es necesario el estudio y desarrollo de métodos para detener o mitigar, dado el caso, los posibles efectos de los ataques cibernéticos. De forma general, se pretende desarrollar métodos para prevenir, detener y detectar este tipo de ataques dinámicamente, en tiempo real y de forma efectiva. En el desarrollo de estos métodos, jugarán un papel principal técnicas y algoritmos basados en Inteligencia Artificial.

El *Malware*, como definición de aquellos programas con intenciones maliciosas, supone un importante campo de estudio dentro del gran espacio que abarca la Ciberseguridad. A su vez, existen distintos enfoques para la detección de Malware, así como de plataformas susceptibles de ser atacados mediante Malware. En general, son dos los enfoques principales a la hora de afrontar un análisis de programas para determinar su origen benigno o maligno, el análisis estático y el análisis dinámico [17]. Por un lado, el análisis estático está enfocado en el uso de información contenida en el fichero donde reside el programa, sin llegar a ejecutar el software. Por otro lado, el análisis dinámico se centra en ejecutar el software, en un entorno seguro y controlado, y monitorizar las acciones que realiza, con el objetivo de buscar rasgos diferenciadores.




Figura 1: Imagen representativa de términos utilizados en *Android malware detection through hybrid features fusion and ensemble classifiers: the AndroPyTool framework and the OmniDroid dataset* [26].

A continuación, se detalla, en una serie de puntos, las principales contribuciones a estas líneas de investigación y que han supuesto un avance significativo al estado actual del arte en esta área. De forma general, estas contribuciones pueden agruparse en dos grandes líneas de trabajo y que hacen referencia a los dos enfoques, previamente explicados, a la hora de analizar un programa y determinar su naturaleza.

## 1. Análisis estático

- a) Estudio de los procedimientos ya existentes para realizar análisis estático de programas [28, 29].

- b) Estudio de las propiedades estáticas de programas que pueden permitir discernir su naturaleza [29, 24, 30]
- c) Búsqueda de fuentes de datos etiquetados de programas benignos y malignos que permitan la realización de posteriores análisis [26, 25].
- d) Análisis, mediante técnicas de Aprendizaje Automático, de las diferencias entre programas benigno y malignos [26, 27, 28, 21].
- e) Estudio de los métodos de clasificación existentes, su grado de precisión y su posible mejora para obtener métodos de gran precisión capaces de determinar la naturaleza de un programa [29].
- f) Aplicación de técnicas de algoritmos evolutivos para el desarrollo de métodos de clasificación de malware para Android [23, 22].

## 2. Análisis dinámico

- a) Estudio de los procedimientos y los fundamentos del análisis dinámico de programas [32].
- b) Estudio de las plataformas (sistemas operativos y dispositivos) y su importancia a la hora de sufrir y prevenir ataques cibernéticos [24].
- c) Ejecución y análisis de los efectos producidos por la ejecución de software maligno. Concretamente en la comparación con los efectos producidos por software benigno y maligno [26, 32].
- d) Estudio de las vías de aplicación de métodos de aprendizaje automático para el análisis clasificación de Malware [32].
- e) Desarrollo de nuevos métodos capaces de detectar en tiempo real y de forma dinámica Malware que utilice formas actuales de ofuscación.
  - 1) Estudio de los efectos en memoria de la ejecución de programas benignos y malignos [24, 26].
  - 2) Análisis y clasificación de comportamientos de programas en tiempo real según su naturaleza benigna o maligna [31].
  - 3) Desarrollo de mecanismos de detección ágil y en tiempo real de detección de Malware [31].
  - 4) Estudio de los efectos dañinos producidos por Malware y desarrollo de métodos para minimizarlos [24].

Por otro lado el cibercrimen, o la ciberdelincuencia, puede ser considerada como otra de las áreas, o dominios de gran interés de la ciberseguridad.

## 3. Polarización y extremismo en redes

Una segunda línea de contribuciones relacionadas con la ciberseguridad se circunscriben al área denominada **ciberdelincuencia**. Dentro de los usos ilícitos que se pueden llevar a cabo con las plataformas online, uno de los mismos ha sido la diseminación de ideas extremistas y polarizadas a través de las redes. Así, grupos extremistas políticos (como el movimiento Alt-Right) o religiosos (como el Daesh, activo durante la segunda década de este siglo) han generado y compartido contenido en plataformas online como un medio de reclutamiento, propaganda o diseminación ideológica. Plataformas como Twitter o YouTube, lejos de ser capaces de reducir este tipo de conflictos, también han facilitado la creación de comunidades planteadas denominadas como “partisanas”, donde muchos individuos con una misma ideología se retroalimentan entre sí, con contenido afín a su espectro ideológico, y donde la interacción con individuos de otras creencias se convierte en un “campo de batalla político”.

Esta conversión en “partisanos” con interacciones y expresiones similares, relacionadas con la comunidad de pertenencia, permite que técnicas como el Procesado de Lenguaje Natural (Natural Language Processing, NLP) y el Análisis de Redes Sociales (Social Network Analysis, SNA) puedan extraer información (patrones) para comprender y confrontar el fenómeno de la difusión de ideas violentas y extremistas a través de la red. De hecho, durante los últimos años, la Unión Europea ha financiado gran multitud de proyectos con el fin de prevenir y confrontar el fenómeno del terrorismo yihadista, fomentado por ideas extremistas y fundamentalistas religiosas, en este caso. Estos proyectos han hecho hincapié en el estudio de las interacciones y el lenguaje en redes para determinar cuándo un individuo se encontraba en riesgo de ser reclutado, se encontraba inmerso en un proceso de radicalización o planeaba un ataque. Ante el surgimiento de nuevos desafíos, tales como el nacimiento de movimientos extremistas y populistas, de conflictos políticos y, en ocasiones, de actos de violencia instigados desde las redes, la aplicación de estas técnicas computacionales para mejorar análisis tradicionalmente relacionados con las ciencias políticas, sociales y del comportamiento se convierte en una necesidad para la investigación.

Por lo tanto, el grupo de investigación AIDA, dentro de este área, ha trabajado en el análisis y detección de fenómenos de polarización y extremismo online, desde una perspectiva de centrada en las distintas redes sociales. Dentro de este área específica, las contribuciones del grupo pueden ser divididas en dos campos: caracterización y detección.



análisis. Esta investigación propone un nuevo método para la detección de malware para Android centrándose en las llamadas a librerías de terceros. Estas llamadas, al apuntar a librerías que necesitan ser incluidas en el paquete de la aplicación o requeridas al sistema operativo, no pueden ser ofuscadas. Mediante un análisis de las mismas, es posible detectar ciertos patrones, como el uso del micrófono para grabar un audio y luego enviarlo a un servidor externo. Así, se propone un enfoque que combina técnicas de clustering y optimización multi-objetivo para construir un clasificador que es capaz de identificar comportamientos maliciosos y benignos, alcanzando altas tasas de precisión.

- Raúl Lara-Cabrera et.al (2017), "*Measuring the radicalisation risk in social networks*"[20]. Esta investigación se centra en el análisis de redes sociales y, particularmente, en el análisis de individuos con riesgo de radicalización. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de gran utilidad para que organizaciones terroristas recluten nuevos miembros. Particularmente en el caso del yihadismo, se ha detectado el uso de diversos foros y redes sociales para alcanzar para que individuos vulnerables e individuos radicalizados se pongan en contacto, activando su propio proceso de radicalización. Existen muchos factores asociados condiciones socioeconómicas y demográficas que militantes yihadistas susceptibles de radicalización. Esta investigación se centra en estos factores para entenderlos e identificarlos en redes sociales. Además, se presenta un conjunto de indicadores de radicalización y un modelo para evaluarlos en estas redes, así como un conjunto de tweets publicados por diferentes simpatizantes del Estado Islámico de Irak.
- Alejandro Martín et.al (2019), "*Android malware detection through hybrid features fusion and ensemble classifiers: the AndroPyTool framework and the OmniDroid dataset*"[26]. Esta investigación se centra en el análisis de malware para la plataforma Android, con el objetivo de ofrecer a la comunidad una herramienta de gran utilidad para la extracción de características de aplicaciones Android y un gran conjunto de datos público. El malware se ha convertido en una herramienta fundamental para realizar un ciberataque. De este modo, el número de nuevas aplicaciones maliciosas crece sin parar, y es necesario la utilización de técnicas de automatización para detectar todas aquellas aplicaciones que tengan un comportamiento maligno. El uso de técnicas de aprendizaje automático y, particularmente, de clasificadores ofrece una vía para atajar este problema con múltiples ventajas. Estos clasificadores requieren de grandes conjuntos de datos para ser entrenados. En este artículo se ofrecen dos recursos de gran utilidad. En primer lugar, se ha desarrollado la herramienta AndroPyTool, que permite la automatización del análisis estático y dinámico de grandes conjuntos de aplicaciones Android, extrayendo un gran conjunto de características estáticas y dinámicas. Por otro lado y mediante el uso de AndroPyTool, se ha construido el dataset OmniDroid, que contiene características extraídas de 22,000 aplicaciones benignas y maliciosas. Este dataset será de gran utilidad para desarrollar y probar nuevas herramientas en el campo de la detección de malware para Android.
- D.Camacho et al. (2020), "*The four dimensions of social network analysis: An overview of research methods, applications, and software tools*"-[6]. Este artículo presenta tres contribuciones principales: 1) una revisión bibliográfica actualizada del estado del arte en el área del análisis de redes sociales; 2) se propone un nuevo conjunto de métricas basadas en cuatro características (o *dimensiones*) fundamentales del SNA; 3) por último, se realiza un análisis cuantitativo de un conjunto de herramientas software populares en SNA. En este artículo se puede encontrar una revisión actualizada del estado del arte en el área de la ciberdelincuencia y cibercrimen en redes sociales. En concreto, el trabajo propone la definición de cuatro **dimensiones** diferentes: *Pattern & Knowledge discovery*, *Information Fusion & Integration*, *Scalability*, y *Visualization*, que se utilizan para definir un conjunto de nuevas métricas (denominadas *grados*, o (*degrees*) con el fin de poder evaluar la madurez de cualquier tecnología software relacionada con el SNA.

## 6. Proyectos de investigación

El grupo desarrolla, o ha desarrollado recientemente, diferentes proyectos de investigación competitivos tanto nacionales como internacionales en este área. En concreto se mencionarán los siguientes proyectos:

- "*Iberian Digital Media Research and Fact-Checking Hub (IBERIFIER)*". Unión Europea, EU (TENtec number 2020-EU-IA-0252: 29374659). CONSORCIO: Universidad de Navarra (ES), Asociación Maldita contra la desinformación: periodismo, educación, investigación y datos en nuevos formatos (ES), Universidad Carlos III de Madrid (ES), Universidad de Granada (ES), Universidad de Santiago de Compostela (ES), Universitat Politècnica de València (ES), Universidad Politécnica de Madrid (ES), Universidad Miguel Hernández de Elche (ES), Associació Verificat (ES), Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (ES), Universitat de València (ES), Elcano Royal Institute (Real Instituto Elcano) (ES), Barcelona Supercomputing Center (BSC) (ES), Fundación Universitaria San Pablo CEU (ES), Universidad Rey Juan Carlos (ES), Agencia EFE SAU, SME (ES), Inevitável e Fundamental – Polígrafo (PT), Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas – Cenjor (PT), Instituto Universitário de Lisboa – Iscte (PT), OberCom – Observatório da

Comunicação (PT), Universidade de Aveiro (PT), Lusa, Agência de Noticias de Portugal SA (PT), Associação Literacia Para os Media e Jornalismo (PT). 2021-2023.

- ”*Fighting against Information DISorders in Online Social Networks (FightDIS)*”. Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-117263GB-I00). 2021-2024.
- ”*XAI-DisInfodemics: eXplainable AI for disinformation and conspiracy detection during infodemics (XAI-DISINFORMATION)*”. Ministerio de Ciencia e Innovación (PLEC2021-007681). CONSORCIO: Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Barcelona, CSIC, SYMANTO Spain S.L.U. 2021-2024.
- ”*Tracking tool based on social media for risk assessment on radicalisation (RiskTrack)*”. Unión Europea (JUST-2015-JCOO-AG-723180). 2016-2018.
- ”*Cybersecurity, Network Analysis and Monitoring for the Next Generation Internet (CYNAMON)*”. Comunidad de Madrid (P2018/TCS-4566). 2019-2023.
- ”*Ciberseguridad: datos, información, riesgos (CIBERDINE)*”. Comunidad de Madrid (S2013/ICE-3095). 2016-2018.
- ”*Nuevos Modelos de Cómputo Bioinspirado para Entornos Masivamente Complejos (DeepBio)*”. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Excelencia). TIN2017-85727-C4-3-P. 2018-2021
- ”*Bioinspired Algorithms in Complex Ephemeral Environments (EphemeCH)*”. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Excelencia). TIN2014-56494-C4-4-P. 2015-20181

## Biografía

David Camacho es Catedrático de Universidad en el Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid (España), responsable del Grupo de Inteligencia Aplicada y Análisis de Datos (AIDA). Recibió su doctorado en Ingeniería Informática por la Universidad Carlos III de Madrid en 2001. Sus intereses de investigación incluyen la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la minería de datos, la computación evolutiva, el análisis de redes sociales, o la inteligencia de enjambre, entre otros. Ha publicado más de 300 artículos de investigación (revistas, conferencias, capítulos de libro, etc.), participado en más de 40 proyectos de investigación competitivos (tanto de carácter nacional como internacional), ha impartido más de 50 charlas invitadas y editado decenas de números especiales en revistas y actas de congresos. Actualmente forma parte del consejo editorial de diversas revistas internacionales, entre las que se mencionarán: [Information Fusion](#), [Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing](#), [International Journal of Bio-Inspired Computation](#), [Expert systems](#), o [Evolutionary Intelligence](#), entre otras.

## Referencias

- [1] Félix Arteaga. La estrategia de seguridad nacional 2013. *Comentario Elcano*, 37:2013, 2013.
- [2] Mahmoud Barhamgi, Raúl Lara-Cabrera, Djamel Benslimane, and David Camacho. Ontology uses for radicalisation detection on social networks. In *International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning*, pages 3–8. Springer, Cham, 2018.
- [3] Mahmoud Barhamgi, Abir Masmoudi, Raul Lara-Cabrera, and David Camacho. Social networks data analysis with semantics: application to the radicalization problem. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, pages 1–15, 2018.
- [4] Gema Bello-Orgaz, Julio Hernandez-Castro, and David Camacho. Detecting discussion communities on vaccination in twitter. *Future Generation Computer Systems*, 66:125–136, 2017.
- [5] David Camacho, Irene Gilpérez-López, Antonio Gonzalez-Pardo, Alvaro Ortigosa, and Carlota Urruela. Risktrack: a new approach for risk assessment of radicalisation based on social media data. In *CEUR Workshop Proceedings*, 2016.
- [6] David Camacho, Angel Panizo-Lledot, Gema Bello-Orgaz, Antonio Gonzalez-Pardo, and Erik Cambria. The four dimensions of social network analysis: An overview of research methods, applications, and software tools. *Information Fusion*, 63:1–33, 2020.
- [7] Carol Fung, Jie Zhang, Issam Aib, and Raouf Boutaba. Trust management and admission control for host-based collaborative intrusion detection. *Journal of Network and Systems Management*, 19(2):257–277, 2011.
- [8] Irene Gilpérez-López, Javier Torregrosa, Mahmoud Barhamgi, and David Camacho. An initial study on radicalization risk factors: Towards an assessment software tool. In *2017 28th international workshop on database and expert systems applications (DEXA)*, pages 11–16. IEEE, 2017.

- [9] M. Guamei, M. Al-Rakhami, V. Mehedi-Hassan, C. Hugo, and David Camacho. An effective approach for rumor detection of arabic tweets using extreme gradient boosting method. *Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*, In press, 2021.
- [10] A. Huertas-García, A. Martín, J. Huertas-Tato, and D. Camacho. Civic-upm at checkthat! 2021: integration of transformers in misinformation detection and topic classification. In *Conference and Labs of the Evaluation Forum Information Access Evaluation meets Multilinguality, Multimodality, and Visualization (CLEF 2021)*. Springer, 2021.
- [11] A. Huertas-García, A. Martín, J. Huertas-Tato, and D. Camacho. Countering misinformation through semantic-aware multilingual models. In *22nd International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL)*. Springer, 2021.
- [12] A. Huertas-García, A. Martín, J. Huertas-Tato, and D. Camacho. Evaluación de modelos multilingües pre-entrenados en similitud semántica para la lucha contra la desinformación. In *XIX Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence*. Springer, 2021.
- [13] A. Huertas-García, A. Martín, J. Huertas-Tato, and D. Camacho. Profiling hate speech spreaders on twitter: Transformers and mixed pooling. In *Conference and Labs of the Evaluation Forum Information Access Evaluation meets Multilinguality, Multimodality, and Visualization (CLEF 2021)*. Springer, 2021.
- [14] J. Huertas-Tato, A. Martín, and D. Camacho. Facter-check: Semi-automated fact-checking through semantic similarity and natural language inference. *arXiv*, Under review, 2021.
- [15] J. Huertas-Tato, A. Martín, and D. Camacho. Silt: Efficient transformer training for inter-lingual inference. *Expert Systems with Applications*, Under review, 2021.
- [16] J. Huertas-Tato, A. Martín, J. Fierrez, and D. Camacho. Fusion of cnns and statistical indicators to improve image classification. *Information Fusion*, In press, 2021.
- [17] Nwokedi Idika and Aditya P Mathur. A survey of malware detection techniques. *Purdue University*, 48:2007–2, 2007.
- [18] Eric Jardine. Global cyberspace is safer than you think: real trends in cybercrime, 2015.
- [19] Raúl Lara-Cabrera, Antonio Gonzalez-Pardo, and David Camacho. Statistical analysis of risk assessment factors and metrics to evaluate radicalisation in twitter. *Future Generation Computer Systems*, 93:971–978, 2019.
- [20] Raul Lara-Cabrera, Antonio Gonzalez Pardo, Karim Benouaret, Noura Faci, Djamel Benslimane, and David Camacho. Measuring the radicalisation risk in social networks. *IEEE Access*, 5:10892–10900, 2017.
- [21] Alejandro Martín, Alejandro Calleja, Héctor D Menéndez, Juan Tapiador, and David Camacho. Adroit: Android malware detection using meta-information. In *2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, pages 1–8. IEEE, 2016.
- [22] Alejandro Martín and David Camacho. Evolving the architecture and hyperparameters of dnns for malware detection. In *Deep Neural Evolution*, pages 357–377. Springer, Singapore, 2020.
- [23] Alejandro Martín, Félix Fuentes-Hurtado, Valery Naranjo, and David Camacho. Evolving deep neural networks architectures for android malware classification. In *2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)*, pages 1659–1666. IEEE, 2017.
- [24] Alejandro Martín, Julio Hernandez-Castro, and David Camacho. An in-depth study of the jisut family of android ransomware. *IEEE Access*, 6:57205–57218, 2018.
- [25] Alejandro Martín, Raúl Lara-Cabrera, and David Camacho. A new tool for static and dynamic android malware analysis. *Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support*, pages 509–516, 2018.
- [26] Alejandro Martín, Raúl Lara-Cabrera, and David Camacho. Android malware detection through hybrid features fusion and ensemble classifiers: the andropytool framework and the omnidroid dataset. *Information Fusion*, 52:128–142, 2019.
- [27] Alejandro Martín, Héctor D Menéndez, and David Camacho. Genetic boosting classification for malware detection. In *2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)*, pages 1030–1037. IEEE, 2016.
- [28] Alejandro Martín, Héctor D Menéndez, and David Camacho. String-based malware detection for android environments. In *International Symposium on Intelligent and Distributed Computing*, pages 99–108. Springer, Cham, 2016.
- [29] Alejandro Martín, Héctor D Menéndez, and David Camacho. Studying the influence of static api calls for hiding malware. In *Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence*, pages 363–372. Springer, Cham, 2016.



- [30] Alejandro Martín, Héctor D Menéndez, and David Camacho. Mocdroid: multi-objective evolutionary classifier for android malware detection. *Soft Computing*, 21(24):7405–7415, 2017.
- [31] Alejandro Martín, Víctor Rodríguez-Fernández, and David Camacho. Candyman: Classifying android malware families by modelling dynamic traces with markov chains. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 74:121–133, 2018.
- [32] Alejandro Martín García. Machine learning techniques for android malware detection and classification. 2019.
- [33] Angel Panizo-LLedot, Javier Torregrosa, Gema Bello-Orgaz, Joshua Thorburn, and David Camacho. Describing alt-right communities and their discourse on twitter during the 2018 us mid-term elections. In *International Conference on Complex Networks and Their Applications*, pages 427–439. Springer, Cham, 2019.
- [34] Marialaura Previti, Víctor Rodríguez-Fernández, David Camacho, Vincenza Carchiolo, and Michele Malgeri. Fake news detection using time series and user features classification. In *International Conference on the Applications of Evolutionary Computation (Part of EvoStar)*, pages 339–353. Springer, Cham, 2020.
- [35] Bruce Schneier. The vulnerabilities market and the future of security. *Forbes*, May, 30, 2012.
- [36] Joshua Thorburn, Javier Torregrosa, and Ángel Panizo. Measuring extremism: Validating an alt-right twitter accounts dataset. In *International conference on intelligent data engineering and automated learning*, pages 9–14. Springer, 2018.
- [37] Javier Torregrosa, Gema Bello-Orgaz, Eugenio Martínez-Camara, Javier Del Ser, and David Camacho. A survey on extremism analysis using natural language processing. *arXiv preprint arXiv:2104.04069*, 2021.
- [38] Javier Torregrosa, Irene Gilpérez-López, Raul Lara-Cabrera, David Garriga, and David Camacho. Can an automatic tool assess risk of radicalization online? a case study on facebook. In *2017 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC)*, pages 165–165. IEEE, 2017.
- [39] Javier Torregrosa and Ángel Panizo. Risktrack: Assessing the risk of jihadi radicalization on twitter using linguistic factors. In *International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning*, pages 15–20. Springer, 2018.
- [40] Javier Torregrosa, Ángel Panizo-LLedot, Gema Bello-Orgaz, and David Camacho. Analyzing the relationship between relevance and extremist discourse in an alt-right network on twitter. *Social Network Analysis and Mining*, 10(1):1–17, 2020.
- [41] Javier Torregrosa, Joshua Thorburn, Raúl Lara-Cabrera, David Camacho, and Humberto M Trujillo. Linguistic analysis of pro-isis users on twitter. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, pages 1–15, 2019.
- [42] G. Villar-Rodríguez, A. Martín, J. Huertas-Tato, and D. Camacho. A la desinformación le gusta la compañía: Representación de bulos de twitter sobre la covid-19 mediante embeddings. In *XIX Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence*. Springer, 2021.